

ABUS August Bremicker Söhne

Caméra d'extérieur Wi-Fi Light PPIC46520 BK

Référence: 98144 | EAN: 4003318981449

Éclaire ton chemin. Fait fuir les intrus. Si tu n'es pas à la maison, cette caméra t'informe via une application gratuite uniquement si quelque chose d'important se passe. Avec reconnaissance d'objet, éclairage extérieur et interphone inclus.

Utilisation

- Caméra d'extérieur Wi-Fi Light idéale pour l'entrée, pour la surveillance et l'éclairage avec fonction interphone
- Compatible avec le système d'alarme sans fil Smartvest

Caractéristiques techniques

- Résolution QHD/2K, vision nocturne claire selon les besoins en noir et blanc ou en couleur
- Luminaire d'extérieur de haute qualité avec une lumière LED économique et puissante (jusqu'à 1 000 lumens et 10 mètres de portée d'éclairage, gradation continue via l'application)
- Audio à 2 voies par haut-parleur et microphone pour parler en face à face via l'application
- Peut être placée à la place d'un luminaire extérieur existant avec raccordement 230 V
- Reconnaissance et différenciation entièrement automatiques d'objets (personnes, animaux, véhicules) et ignorance des influences perturbatrices (branches, lumière)
- Enregistrements complets grâce au pré-enregistrement et à l'enregistrement à démarrage automatique
- Boîtier de caméra robuste, résistant aux intempéries (IP66)
- Mise en service très simple (prêt à fonctionner en quelques minutes grâce à l'assistant de l'application)
- Enregistrement possible sur carte SD jusqu'à 128 Go (accessoire)
- Notification directe par e-mail et service push ainsi que stockage et accès gratuits via l'application pour smartphone et tablette « App2Cam Plus »
- Masquer/noircir complètement les zones privées (par exemple les terrains privés) et, si nécessaire, marquer sur place les zones avec ou sans détection de mouvement
- Positionnement flexible à l'extérieur grâce à un large angle de vision de 120 degrés et à un support réglable avec précision
- Stabilité, portée et sécurité Wi-Fi élevées (double puce Wi-Fi pour 2,4 GHz et 5 GHz, y compris cryptage)

Caractéristiques techniques

Produit: PPIC46520



emballage: individual box
coloris: noir
La radio en réseau: Oui
Poids [g]: 1065
utilisation extérieure: Oui
utilisation intérieure: Oui
Température des couleurs [K]: 3000
Compression audio: AAC
Débit binaire audio: 16 Kbit/s
Largeur de canal [MHz]: 20
Dimensions [mm]: 70 x 135 x 180,7
Alerte: Notification push / Courriel
Nombre d'utilisateurs: 3
Modes de résolution: 2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Modes d'enregistrement: Manuel / sur détection de mouvement
Enregistreur d'images: 1/2.8" CMOS
Poids brut [kg]: 1,185
Plage de fréquences [GHz]: 2,400 -2,485 / 5,0
Matériau du boîtier: Aluminium & la plastique
Angle de visée horizontal [°]: 120
Portée IR (max.) [m]: 8
Humidité de l'air max. [%]: 90
Haut-parleur: Oui
Consommation électrique [W]: 17
: 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Éclairage minimal (couleur) [lx]: 1
Poids net [kg]: 1,035
Longueur d'onde optique [nm]: 940
PSTI Declaration of Conformity required: Non
PSTI Declaration of Conformity given: Non
Indice de protection IP: 66
Plage de pivotement / d'inclinaison: Réglable manuellement
LED IR: Oui
Compatible avec Secvest: Non
Compatible avec Smartvest: Oui
Compatible avec wAppLoxx: Non
Technologie: IP
Alimentation électrique CA [V]: 90 - 260V
Support d'enregistrement: Micro-SD (128GB)
Commutation jour/nuit: Auto
Compression vidéo: H.264
Mémoire pré/post-alarme: jusqu'à 3 s.
Balance des blancs: AWB
LED à lumière blanche: 1
Sensibilité: -90 dBm
Portée radio [m]: 10 à 30 mètres, en fonction des conditions locales
Filtre pivotant IR: Oui
Entrée audio: microphone intégré
Sortie audio: haut-parleur intégré
Connexion réseau: Bloc de jonction réseau (10/100 Mbit/s)

Accès simultané au réseau: 3

Logiciel: App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)

Diaphragme: F2.0

Distance focale [mm]: 4

Cryptage: AES 128bit, WPA/WPA2-PSK

Protocoles de réseau: TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP

Microphone: Oui

Température de fonctionnement max. [°C]: 50

Température de fonctionnement min. [°C]: -20

Connexion réseau Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ac

Résolution maximale à fréquence d'images: 2K @ 20fps

Couleur: Noir

Angle de vue vertical [°]: 62

Humidité de l'air min.: 20

Contrôle automatique du diaphragme: Oui

Événement de base: Détection des objets + masque de mouvement

Contenu de la livraison 01 Description: WLAN Lumière Caméra
d'extérieur

Contenu de la livraison 01 Quantité: 1

Contenu de la livraison 02 Quantité: 1

Contenu de la livraison 03 Quantité: 1

Contenu de la livraison 04 Quantité: 1

Contenu de la livraison 05 Quantité: 1

Contenu de la livraison 06 Quantité: 1

Contenu de la livraison 07 Quantité: 1

Contenu de la livraison 08 Quantité: 1

Contenu de la livraison 09 Quantité: 1

Contenu de la livraison 10 Quantité: 1

Contenu de la livraison 02 Description: Antenne

Contenu de la livraison 03 Description: Support mural

Contenu de la livraison 04 Description: Modèle de forage

Contenu de la livraison 05 Description: Matériel de montage

Contenu de la livraison 06 Description: Câble USB-A à USB-C

Contenu de la livraison 07 Description: Matériel de montage

Contenu de la livraison 08 Description: Carte microSD (préinstallée)

Contenu de la livraison 09 Description: Clé Allen

Contenu de la livraison 10 Description: Aide au retrait de la carte SD

Compatible avec Secoris: Non